

BD 50/60 C CLASSIC EP

El modelo básico ideal: la fregadora-aspiradora manual alimentada por red BD 50/60 C Ep Classic, con tecnología de cepillos circulares de esponja y depósito de 60 l para un rendimiento de superficie de hasta 2000 m²/h.



Ref. de pedido

1.127-002.0

- 60 l de agua limpia/sucia, cepillo circular de 51 cm, propulsión por cepillo
- Funcionamiento con cable, máx. 2040 m²/h
- Equipo muy compacto y manejable

Características técnicas


Código EAN	4054278006697	
Tipo de accionamiento	Alimentación de red	
Tracción	Avance mediante rotación de los cepillos	
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Depósito de agua limpia/sucia	l	60 / 60
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	2040
Rendimiento en superficie práctico	m ² /h	1020
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm	180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ² / kg	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Consumo de agua	l/min	máx. 2,3
Nivel de presión acústica	dB/A	67
Tensión	V	230
Frecuencia	Hz	50
Capacidad de absorción	W	máx. 1100
Color	antracita	
Peso sin accesorios	kg	52
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1170 x 570 x 1025

Equipamiento

Cepillo circular	Unidad(es)	1
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.		<input checked="" type="checkbox"/>
Alimentación de red		<input checked="" type="checkbox"/>
Ruedas de transporte.		<input checked="" type="checkbox"/>
tobera, forma de V		<input checked="" type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



Modelo básico económico

- Muy buena relación precio-potencia.
- Se reduce a las funciones más importantes.



Gran volumen del depósito con unas dimensiones compactas

- Especialmente manejable.
- Permite una visibilidad muy buena de la superficie de limpieza.



Gran ancho útil

- Cabezal de cepillos circulares con cepillo de 51 cm.
- Para la limpieza rentable de objetos de tamaño medio.

ACCESORIOS PARA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES PARA BD				
Cepillo circular, medio, rojo, 510 mm	1	4.905-026.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo circular, Blando, natural, 510 mm	2	4.905-027.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo negro, duro, negro, 510 mm	3	4.905-029.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA				
Labio trasero de aspiración completo				
Tobera en V, 900 mm, en forma de «V»	4	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tobera recta, 850 mm, recto	5	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración				
Labios de aspiración para tobera en V, resistente al aceite, acanalado, 1010 mm	6	6.273-023.0	Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para patines traseros de aspiración en forma de «V» de 900 mm de longitud. Los labios de aspiración están compuestos de poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son aptos para todo tipo de suelos.	<input checked="" type="checkbox"/>
Juego labios r.aceites, resistente al aceite, acanalado, 890 mm	7	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	8	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	9	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, CaUCHO natural, 890 mm	10	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillos de esponja				
Cepillo de esponja, Blando, beis, 508 mm, 5 Unidad(es)	11	6.369-468.0	Esponja beige para un pulido y limpiadores de velocidad ultrarrápida.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm, 5 Unidad(es)	12	6.369-079.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm, 5 Unidad(es)	13	6.369-078.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, negro, 508 mm, 5 Unidad(es)	14	6.369-077.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



		Ref. de pedido	Descripción	
CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES				
Cepillos de esponja				
Esponja, duro, marrón, 508 mm, 2 Unidad(es)	15	2.639-258.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Almohadilla de pelo natural, Blando, natural, 500 mm, 5 Unidad(es)	16	6.371-146.0	El disco de pelo natural blando de color beige es ideal para limpiar y pulir con un efecto brillante.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 480 mm	17	4.762-593.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 479 mm	18	4.762-534.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 508 mm, 5 Unidad(es)	19	6.371-260.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, amarillo, 508 mm, 5 Unidad(es)	20	6.371-261.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 508 mm, 5 Unidad(es)	21	6.371-240.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina				
Almohadilla de melamina, gris / blanco, 508 mm, 2 Unidad(es)	22	6.371-025.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Otros				
Cable de prolongación	23	6.647-022.0	Cable de prolongación, 20 m, 3 x 1.5 mm ² . Con enchufe tipo schuko protegido contra salpicaduras, mordaza de fijación del cordón y protección contra flexiones.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	24	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual				
Kit de gancho universal	25	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	26	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	27	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	28	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>


■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



29



30



31



32



33



34



35



36

		Ref. de pedido	Descripción	
OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD				
Accesorios para la limpieza manual				
Adaptador Home-Base	29	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	30	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación				
Estación de dosificación de detergente DS 3	31	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS				
Otros juegos de montaje				
Kit de montaje de manguera de desagüe con válvula de bola	32	2.643-986.0	Manguera de desagüe para drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 50/50 C Classic y BD 50/60 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	33	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	34	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
LAVA-ASPIRADORES				
Otros				
Depósito de detergente completo	35	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
PULVERIZADORES				
Botella pulverizadora	36	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.