

# BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC

Fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp Pack con depósito de 75 l, cabezal de cepillos de doble disco y batería de iones de litio. Versátil y muy fácil de utilizar.



Ref. de pedido

1.127-066.0

- 75 l de agua limpia/sucia, cepillo circular de 70 cm, tracción
- Cargador rápido exterior + batería de iones de litio de 160 Ah, 3,5 h de autonomía, máx. 3525 m<sup>2</sup>/h
- Cabezal de cepillos y tobera de aluminio robusto

## Características técnicas

Código EAN	4054278843193
Tipo de accionamiento	Batería
Tracción	Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos	mm 705
Ancho útil al aspirar.	mm 1030
Depósito de agua limpia/sucia	l 75 / 75
Rendimiento en superficie teórico	m <sup>2</sup> /h máx. 3525
Rendimiento en superficie práctico	m <sup>2</sup> /h 2115
Tipo de baterías	Li-Ion
Batería	V 24
Capacidad de las baterías	h máx. 3,6
Tiempo de carga de la batería	h 4
Velocidad de marcha	km/h máx. 5
Velocidad de rotación de cepillos.	rpm 180
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg 20,4 – 34 / 30 – 50
Ancho de giro del pasillo	mm 1550
Consumo de agua	l/min máx. 2,75
Nivel de presión acústica	dB/A 63 – 65
Capacidad de absorción	W máx. 1850
Peso total permitido	kg 325
Peso sin accesorios	kg 100
Dimensiones (l.a. x an. x al.)	mm 1445 x 750 x 1065

## Equipamiento

Cepillo circular	Unidad(es) 2
Potente tracción	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargador rápido	<input checked="" type="checkbox"/>
tobera, acodada	<input checked="" type="checkbox"/>
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>■ Incluido en el equipo de serie.</small>	

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.



#### Baterías de iones de litio de larga vida útil

- Resistencia a los ciclos entre 4 y 6 veces superior en comparación con las baterías de plomo y ácido.
- Cargas rápidas e intermedias para tiempos de funcionamiento más prolongados y una mayor productividad.
- Baja autodescarga en pausas de funcionamiento prolongadas.

#### Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil

- Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
- Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.

#### Concepto de manejo especialmente sencillo

- Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios.
- Elementos de control codificados por colores para un manejo sencillo y tiempos de aprendizaje cortos.


**ACCESORIOS PARA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC****1.127-066.0**

		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES PARA BD</b>				
Cepillo circular, medio, rojo, 355 mm	1	4.905-010.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>				
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>				
Tobera acodada, 1030 mm	2	4.777-108.0	Labio trasero de aspiración elevado con alcance de giro especialmente amplio. Labio de aspiración de poliuretano transparente resistente al aceite con una vida útil especialmente prolongada. Con rodillos.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>				
Labios de aspiración, Cacho natural, 1164 mm	3	4.037-144.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1164 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural blando. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, acanalado, 1164 mm	4	4.037-145.0	Juego de patines de aspiración compuesto por un patín de aspiración delantero y uno trasero. 1164 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	Kit de labios de aspiración de 1164 mm Linatex®. Resistente a la rotura y adecuado para suelos rugosos, ofrece excelentes resultados de rascado y aspiración.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Baterías</b>				
Batería del accionamiento LIB 25,6V / 80, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Batería de iones de litio (25,6 V/80 Ah) para fregadoras-aspiradoras de Kärcher. La batería de accionamiento ofrece una resistencia a los ciclos hasta 4 veces superior en comparación con las baterías de plomo y ácido.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>				
Cargador rápido para baterías de iones de litio, 24 V	7	6.654-484.0	Cargador rápido externo (24 V/50 A) para cargar las baterías de iones de litio de las fregadoras-aspiradoras mencionadas a continuación.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>				
<b>Platos impulsores</b>				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 65. Se requieren 2 unidades.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>				
Disco de melamina, gris / blanco, 356 mm, 2 Unidad(es)	9	6.371-021.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Kit para limpieza manual con portamopas	10	9.753-023.0	Fijación al equipo para llevar una fregona.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	11	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangas (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>				
Estación de dosificación de detergente DS 3	12	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Accesorio controlador Connect Module	13	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros juegos de montaje</b>				
Kit de montaje de parada de emergencia	14	2.644-139.0	Kit de montaje para colocar un botón de parada de emergencia, mediante el cual se puede detener completamente la fregadora-aspiradora. Restablecimiento sencillo del botón para reanudar el funcionamiento.	<input type="checkbox"/>

 Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH Li+FC

**1.127-066.0**



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Otros juegos de montaje</b>				
Accesorio cabezal de cepillos rodillo deflector apilado	15	2.644-168.0	La fijación de los rodillos deflectores adicionales (no dejan marcas) en el cabezal de cepillos circulares evita que se enganche en los palés o en las patas de las estanterías y protege el inventario frente a posibles daños.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje Anillas de amarre	16	2.644-219.0	Robusto kit de montaje de ojales de amarre para fijar de forma segura las limpiadoras de alta presión HDS de las gamas media y superior durante el transporte.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje freno B75	17	2.644-247.0	Accesorio de reequipamiento con freno de estacionamiento para un estacionamiento seguro del equipo.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje zumbador B100/B75	18	2.644-258.0	El zumbador emitirá una señal acústica tan pronto como el equipo esté en movimiento, aumentando la percepción del mismo por parte de terceros y reduciendo el riesgo de accidentes.	<input type="checkbox"/>
Accesorio rodillos deflectores apilados tobera	19	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
Accesarios para manguera de aspiración	20	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.