

# BD 50/50 C CLASSIC BP

La BD 50/50 C Bp Classic es un modelo básico económico y compacto de la gama de fregadoras-aspiradoras alimentadas por red. El equipo permite unos rendimientos de superficie de hasta 2000 m<sup>2</sup>/h.



Ref. de pedido

1.127-001.0

- Funcionamiento con batería
- 1 cepillo circular
- Un manejo extremadamente sencillo

## Características técnicas

Código EAN	4054278006680	
Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar.	mm	900
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	2040
Rendimiento de superficie efectivo	m <sup>2</sup> /h	1020
Depósito de agua limpia/sucia	l	50 / 50
Presión de apriete de cepillos.	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Capacidad de absorción	W	máx. 1100
Batería	V	24
Capacidad de las baterías	h	máx. 3
Nivel de presión acústica	dB/A	66
Tipo de accionamiento		Batería
Peso con embalaje incluido	kg	77,6
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1170 × 570 × 1025

## Equipamiento

Cepillo circular	<input checked="" type="checkbox"/>
tobera, forma de V	<input checked="" type="checkbox"/>
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	Batería

Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.




#### Cómodo equipamiento con válvula magnética y rueda de transporte

- Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto».
- La rueda de transporte desplegable permite el cómodo método de dos pasos.
- La rueda de transporte desplegable facilita notablemente el transporte del equipo.



#### Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.




#### Modelo básico económico

- Muy buena relación precio-potencia.
- Se reduce a las funciones más importantes.

## ACCESORIOS PARA BD 50/50 C CLASSIC BP

**1.127-001.0**




		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES PARA BD</b>				
Cepillo circular, medio, rojo, 510 mm	1	4.905-026.0	Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo circular, blando, natural, 510 mm	2	4.905-027.0	Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo negro, duro, Negro, 510 mm	3	4.905-029.0	Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
<b>LABIO TRASERO DE ASPIRACIÓN Y BORDES DE GOMA</b>				
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>				
Barra de aspiración en V 900mm CN, 900 mm, en forma de «V»	4	4.777-179.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tobera recta, 850 mm, recto	5	4.777-401.0	Recta, con rodillos. Labio de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V, 900 mm, en forma de «V»	6	4.777-079.0	Tobera en forma de «V» de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>				
Juego labios r.aceites 870mm, resistente al aceite, acanalado, 890 mm	7	6.273-207.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, ranurado, 890 mm	8	6.273-229.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión ranurada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración, resistente al aceite, cerrado, 890 mm	9	6.273-290.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión cerrada en poliuretano transparente y resistente al desgaste y al aceite. Para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Juego labios standar 870mm, Estándar, acanalado, 890 mm	10	6.273-213.0	Juego de labios de aspiración compuesto por un labio de aspiración delantero y uno trasero. 890 mm de longitud. Versión acanalada de caucho natural suave. Para todo tipo de suelos convencionales.	<input type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Recogedor de suciedad gruesa, 100 cm	11	6.999-113.0	Pinza para la suciedad gruesa de 100 cm de longitud, ergonómica, para recoger cómodamente la suciedad gruesa.	<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Mopa ECO! azul	12	6.999-143.0	Kit de mopas ECO! de color azul. Con rizos de microfibra y fijación de bolsillo. Ideal para el acondicionamiento previo y el uso con el sistema de mopa plana de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Mopa ECO! roja	13	6.999-136.0	Kit de mopas ECO! de color rojo. Con rizos de microfibra y fijación de bolsillo. Ideal para el acondicionamiento previo y el uso con el sistema de mopa plana de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Sistema de mopas con pulverizador Eco!	14	5.999-045.0	Sistema de mopas con pulverizador ECO! para el empleo con mopas de bolsillos lavables para la limpieza en húmedo de revestimientos de suelo. Incluida botella de 0,66 litros.	<input type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.  Detergente.

## ACCESORIOS PARA BD 50/50 C CLASSIC BP

**1.127-001.0**



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS CIRCULARES DE ESPONJA / PLATOS IMPULSORES</b>				
<b>Cepillos de esponja</b>				
Cepillo de esponja, blando, beige, 508 mm	15	6.369-468.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiblando, rojo, 508 mm	16	6.369-079.0	Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, semiduro, verde, 508 mm	17	6.369-078.0	Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, duro, Negro, 508 mm	18	6.369-077.0	Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>
Esponja, duro, marrón, 508 mm	19	2.639-258.0	Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja, blando, natural, 500 mm	20	6.371-146.0	Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
<b>Platos impulsores</b>				
Plato impulsor de almohadillas STRONG, 479 mm	21	4.762-593.0	Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja, 479 mm	22	4.762-534.0	Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad de granulado de diamante</b>				
Cepillo de esponja de diamante, grueso, blanco, 508 mm	23	6.371-260.0	Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, medio, Amarillo, 508 mm	24	6.371-261.0	Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recubrimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de esponja de diamante, fino, verde, 508 mm	25	6.371-240.0	Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización.	<input type="checkbox"/>
<b>Almohadillas de melamina</b>				
Disco de melamina	26	6.371-025.0	Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Kit para limpieza manual con portamopas	27	9.753-023.0	Fijación al equipo para llevar una fregona.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	28	4.070-075.0	Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangas (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA BD 50/50 C CLASSIC BP

**1.127-001.0**



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Sopporte asidero gris	29	6.980-078.0	Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sopporte botella	30	6.980-080.0	Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	31	4.035-406.0	El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Home-Base	32	5.035-488.0	Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	33	6.980-077.0	Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sopporte de tobera	34	9.753-088.0	Sopporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.	<input type="checkbox"/>
<b>Consejos de dosificación</b>				
Estación de dosificación de detergente DS 3	35	2.641-811.0	Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>				
JDM ecolzero	36	5.388-133.0	Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO <sub>2</sub> , que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de llenado	37	6.680-124.0	Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Otros juegos de montaje</b>				
Kit de montaje de manguera de desague con válvula de bola	38	2.643-986.0	Manguera de desague para drenar de manera controlada el agua sucia del depósito de nuestras fregadoras-aspiradoras BD 50/50 C Classic y BD 50/60 C Classic. Regulación del caudal de agua mediante válvula de bola.	<input type="checkbox"/>
Accesarios para manguera de aspiración	39	4.444-015.0	Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>
Accesario rodillos deflectores apilados tobera	40	4.035-619.0	Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o patas de estanterías.	<input type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Baterías</b>				
Kit de baterías, 24 V, 105 Ah, no requiere mantenimiento	41	2.815-100.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías, 24 V, 115 Ah, no requiere mantenimiento	42	2.815-091.0	Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA BD 50/50 C CLASSIC BP

**1.127-001.0**



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS DE TRACCIÓN Y CARGADORES</b>				
<b>Baterías</b>				
Kit de baterías, 24 V, 80 Ah, no requiere mantenimiento	43	2.815-090.0	Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah de capacidad cada una.	<input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>				
Cargador, 24 V	44	6.654-179.0	Para batería 6.654-097, para el funcionamiento con 100-230 V.	<input type="checkbox"/>
	45	6.654-329.0	Para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher: cargador de 24 V para baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorios para baterías</b>				
Kit de montaje de baterías	46	2.638-036.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	<input type="checkbox"/>
	47	2.638-144.0	Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de alimentación, cable de conexión y 1 distanciador.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVA-ASPIRADORES</b>				
<b>Otros</b>				
Depósito de detergente completo	48	4.070-006.0	Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Home-Base. Para fijación al riel de Home-Base.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Cesta de transporte con compartimentos	49	6.999-290.0	Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVERIZADORES</b>				
Botella pulverizadora	50	6.394-409.0	La botella pulverizadora de 1 l, que incluye bomba y depósito de presión, permite una pulverización cómoda y homogénea en la limpieza o cristalización.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.